



# Vögel in unseren Gärten

Kartei von  
Vera Deutsch 2006

## Der Hausrotschwanz

Länge: 14cm  
Gewicht: 14–20g

Familie:  
Fliegenschnäpper



© Marianne Wiora

### Merkmale:

Das Männchen ist schwarzgrau mit schwarzer Kehle, weißer Flügelspitze und einem rostrotem Schwanz. Das Weibchen ist heller. Sein Gesang ist recht einfach und hört sich eigentümlich scheuernd an.

### Lebensraum:

Der Hausrotschwanz lebt in Siedlungen, nistet oft in Gebäuden, Schuppen und Ruinen. Sein Nest besteht aus Ästchen und dünnen Halmen und wird gut ausgepolstert.

### Nahrung:

Insekten, Insektenlarven, Spinnen und im Herbst auch aus Beeren

### Zugvogel

# Die Blaumeise

Länge: 12 cm  
Gewicht: 9–12g

Familie: Meisen



© Marianne Wiora

## Merkmale:

Männchen: viel Blau im Gefieder, gelber Bauch

Weibchen: etwas matter

Singt zeitig im Frühjahr. Turnt geschickt an den Enden dünner Zweige.

Gesang aus einer Reihe von gleichhohen Tönen, die wie „tetetetet“ klingen.

## Lebensraum:

Gärten, Parkanlagen, Laub- und Mischwäldern.

Nest aus Moos und Halmen, in Höhlen, Felsspalten, Röhren und Nistkästen gebaut

## Nahrung:

Insekten und deren Larven, Spinnen, im Herbst auch Beeren und ölhaltige Samen.

**Standvogel**

# Die Amsel

Länge: 25cm  
Gewicht: bis 100g

Familie: Drosseln



<Männchen



Weibchen>

© Marianne Wiora

## Merkmale:

Männchen: völlig schwarz mit gelbem Schnabel

Weibchen: dunkelbraun mit schwarz braun gefleckter

Kehle, brauner Schnabel

Angenehmer, flötender Gesang.

Zur Nahrungssuche oft am Boden.

## Lebensraum:

Sehr häufiger Gartenvogel (Kulturfolger).

In Wäldern sehr scheu.

Nest aus Gräsern und Moos auf Bäumen, Sträuchern und Hecken.

## Nahrung:

Würmer, Insekten, im Herbst Beeren und Früchte

In Städten vorwiegend **Standvogel**, in Wäldern auch **Zugvogel**

# Die Singdrossel

Länge: 23cm  
Gewicht: 65–90g

Familie: Drosseln



© Marianne Wiora

## Merkmale:

Olivbraune Oberseite.  
Unterseite hell, aber dunkel gesprenkelt.  
Flügel und Schwanz braun.  
Melodischer Gesang meist von Baumspitze aus.  
Singt alles zwei- bis dreimal.

## Lebensraum:

Weit verbreitet in unterholzreichen Wäldern und Gehölzen in Parks und Gärten.  
Hält sich viel im Unterwuchs und am Boden auf.  
Nest: aus Halmen, Laub und Moos auf Bäumen

## Nahrung:

Würmer, Insekten, im Herbst Früchte und Beeren.  
Manchmal werden auch Gehäuseschnecken an Steinen zertrümmert.

**Zugvogel**

# Die Ringeltaube

Länge: 40–42cm  
Gewicht: bis 570g

Familie: Tauben



© Marianne Wiora

## Merkmale:

Beide Geschlechter sehen gleich aus.  
Rücken blaugrau, weißer Fleck an den Halsseiten.  
Nacken schillert grünlich.  
Brust leicht weinrot. Bauch schmutzigweiß.  
Schwanz lang und an den Enden dunkel.  
Stimme kling wie „gruh-gru-gru“.

## Lebensraum:

Wälder aller Art, Waldränder, Gärten, Parks.  
Nest aus wenigen Halmen und Zweigen in hohen Bäumen

## Nahrung:

Samen, Pflanzen, Beeren

Meist **Standvogel**, manchmal auch **Zugvogel**.

# Der Buntspecht

Länge: 25cm

Gewicht: 70-75g

## Familie: Spechte



© Marianne Wiora

### Merkmale:

Oberseite schwarz gefärbt mit zwei großen weißen Flügelflecken. Unterseite gelblich-grau. Unterschwanzdecken rot gefärbt. Beide Geschlechter haben einen gelblichen Stirnfleck, Männchen einen roten Genickfleck, Jungtiere einen roten Scheitel. Die Wangen sind weiß gefärbt. An den Halsseiten finden sich schwarze Bartstreifen.

### Lebensraum:

Laub- und Nadelwälder, Parks, Alleen, Baumgruppen. Baut Bruthöhlen in morschen Bäumen und weichen Holzarten.

### Nahrung:

Insekten und Larven, die er mit kräftigen Schlägen unter der Borke hervorholt. Nüsse, Beeren und Samen von Nadelbäumen.

### Standvogel

# Der Star

Länge: 22cm

Gewicht: 50-100g

## Familie: Stare



© Marianne Wiora

### Merkmale:

Beide Geschlechter schwarzes, metallisches Gefieder. Im Herbst und Winter weiß gefleckt. Jungvögel braun. Schnabel gelb, im Herbst braun. Kurzer Schwanz. Gesang sehr abwechslungsreich aus pfeifenden, schnalzenden Lauten. Ahmt viele Vogelarten nach.

### Lebensraum:

Laubmischwälder, Auwälder, Parks. Brüten meist in Spechthöhlen, auch in Nistkästen.

### Nahrung:

Insekten und deren Larven, Würmer, Spinnen, Beeren und Früchte. Nahrungssuche am Boden: Der Schnabel wird leicht geöffnet und im Boden gedreht, zufällig ergriffene Beute sofort verschluckt.

### Zugvogel

# Stieglitz oder Distelfink

Länge: 12cm

Gewicht: 15-18g

## Familie: Finken



© Marianne Wiora

### Merkmale:

Beide Geschlechter gleich aussehend, Gefieder auffallend bunt. Karminrote Stirn und Kehle. Weiße Wangen, Scheitel und Nacken schwarz. Hellbrauner Rücken, gelbe Schultern. Besonders langer Schnabel. Guter Kletterer. Schneller, hastiger Gesang. Gesellig, außerhalb der Brutzeit fast immer in Trupps.

### Lebensraum:

Parks, Gärten mit Hecken und Gebüsch.

Nest: dickwandiger Napf aus Stängeln, Halmen, Wurzeln, Moos und Flechten. Bevorzugt an Astenden in hohen Bäumen.

### Nahrung:

verschiedene Samen, besonders gerne von Disteln(Name), Löwenzahn und Laubbäumen.

### Standvogel und Zugvogel

# Das Rotkehlchen

Länge: 14cm

Gewicht: 15-21g

## Familie: Fliegenschnäpper



© Marianne Wiora

### Merkmale:

Geschlechter gleich aussehend.

Rundliche Gestalt mit roter Brust. Große, schwarze Augen. Oberseite und Schwanz olivbraun. Bauch weiß. Wenig scheu.

Abwechslungsreicher Gesang von erhöhter Warte aus vorgetragen.

### Lebensraum:

Häufig und weit verbreitet in Wäldern, Parks und Gärten mit Bäumen und Unterholz.

Nest napfförmig, wird bodennah im Gestrüpp gebaut.

### Nahrung:

Kleine Insekten und deren Larven, kleine Schnecken, Würmer, Spinnen, im Herbst auch Beeren.

Im Winter auch an Futterstellen zu finden.

### Standvogel

# Der Kleiber

Länge: 15cm  
Gewicht: 20–24g

Familie: Kleiber



© Marianne Wiora

## Merkmale:

Oberseite graublau, Unterseite rotbraun. Großer Kopf mit langem, kräftigen Schnabel und schwarzem Augestreif. Lauter durchdringender Ruf. Einziger heimischer Vogel, der auch kopfüber den Baum hinunterklettern kann.

## Lebensraum:

Laub- und Mischwälder, Parks und Gärten mit großen Bäumen. Besucht Futterstellen. Wenig gesellig. Klebt Bruthöhlen anderer Vögel mit Lehm zu, um sie selbst zu nutzen (Name).

## Nahrung:

Insekten, deren Eier und Larven. Im Herbst auch Samen, Beeren und Nüsse. Größere Samen klemmt der Kleiber in eine Rindenspalte, hängt sich kopfunter darüber und meißelt mit dem kräftigen Schnabel mundgerechte Bissen ab. Legt Futtermaterial an.

## Standvogel

# Der Buchfink

Länge: 14–18cm  
Gewicht: 20g

Familie: Finken



© Marianne Wiora

## Merkmale:

Männchen: blaugrauer Oberkopf und Nacken, Unterseite braunrot. Weibchen: Oberseite grünlich-braun, Unterseite grau-braun. Beide: zwei auffällige weiße Flügelbinden und ein grünlicher Bürzel. Laut schmetternder Gesang.

## Lebensraum:

Mischwälder, Feuchtwälder, Hecken und buschreiche Parks. Besucht auch Futterhäuschen im Winter. Einer der häufigsten Vögel bei uns. Nest wird hoch oben auf Bäumen in einer Astgabel gebaut. Besteht aus Halmen, Wurzeln, Moosen und Flechten. Innen mit Haaren und Federn gepolstert.

## Nahrung:

Samen, Früchte, Insekten und Spinnen vor allem im Sommer.

## Standvogel